

F☆☆☆☆


JAIA
4VOC
基準適合

JIS A 5548 (タイプⅠ)

マリストワン内装用

〈内装用〉

2015年 7月 Debut



■色

カラーバリエーション



M50 ライトグレー



M60 ホワイト

変成シリコーン系陶磁器質タイル内装用接着剤
マリストワン内装用 M50・M60 F☆☆☆☆

¥3,300/本

¥29,700/ケース(9本)

■用 途

- 主成分：変成シリコーン樹脂
- 荷姿：2kg/本 モノソーセージ 9本入
- 有効期限： 1 年間
- 貼り付け可能時間： 20 分（夏期）・60 分（冬期）
- 標準使用量： 1.5 ～ 3.5Kg/㎡
- 内装用として臭気を考慮した一液型接着剤です。
- 通常の内装タイルの他に、目地詰めしない外装タイルを内装壁面に施工する際にも適しています。
- 剥離に強い弾性タイプです。
- 湿式及び乾式下地の内装壁へのタイル貼り接着
- 適応下地（コンクリート・モルタル・合板・ボード下地）
- 内装壁用タイル、ガラスモザイクなどの施工

※内装壁専用接着剤です。床・外壁（屋外）には使用できません

■使用方法

- 1・業務用キッチン、サウナ、営業用浴室、常時湿潤状態にある壁面・浴槽内には使用できません。
- 2・点付け施工を行うと、接着剤の硬化不良を起こす場合があります。全面接着剤貼り工法で施工して下さい。
- 3・タイルの形状、重量によっては、ずれる場合があります。
- 4・石材の種類や厚み、及び使用条件によってはシミ汚れを発生する事があります。予めご確認下さい。
- 5・5℃以下では硬化が遅くなったり、硬化不良を起こす場合があります。
- 6・湿気により硬化するタイプの接着剤のため吸水の低いタイルや透湿のない下地に施工した場合、硬化が遅くなる場合があります。
- 7・施工当日は水がかりのないようにして下さい。
- 8・開封後は速やかに使い切して下さい。

取扱店 **AVELCO**

東京支店 03(3899)7201
東京住設支店 03(3857)2011
東京建材支店 03(3899)6121
西東京支店 042(569)0461
城南支店 042(480)5311
東京東営業所 03(5661)5077
東京南営業所 03(5426)1560

千葉支店 04(7131)6101
つくば営業所 029(850)0501
千葉中央支店 043(250)9281
船橋営業所 047(420)3191
水戸支店 029(240)1611
神奈川支店 045(921)7881
相模原営業所 042(730)6341

湘南支店 0466(29)0601
埼玉支店 048(651)0661
埼玉西営業所 049(278)7601
群馬支店 027(267)1717
栃木支店 028(610)1281
郡山支店 024(963)1071
大阪支店 06(6478)0261